

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 21.1.079.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного
учреждения Национальный медицинский исследовательский центр
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 24.09.2026 г. № 32

О присуждении Ватаевой Алёне Альбертовне, гр. России ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация на тему: «Клинико-функциональная оценка трансверзального смещения суставного диска височно-нижнечелюстного сустава» по специальности 3.1.7. – стоматология принята к защите 30.06.2026 г., (протокол заседания № 30/2) диссертационным советом 21.1.079.02, созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16, создан приказом ВАК России № 518/нк от 25 мая 2022 г.).

Соискатель Ватаева Алёна Альбертовна 21.04.1997 г.р., в 2020 году окончила стоматологический факультет ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова». С 2022 по 2025 гг. проходила обучение в очной аспирантуре отделения современных технологий комплексного стоматологического протезирования ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. Работает ассистентом кафедры ортопедической стоматологии и протезистики ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова».

Диссертация выполнена в отделении современных технологий комплексного стоматологического протезирования ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России.

Научный руководитель:

Лосев Федор Федорович – член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России.

Официальные оппоненты:

Стафеев Андрей Анатольевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России,

Бекреев Валерий Валентинович - д.м.н., доцент, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Медицинского института ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы", дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России, г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой клинической стоматологии и имплантологии Академии постдипломного образования д.м.н., профессором Олесовым Е.Е. указала, что диссертационная работа Ватаевой А.А. является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена актуальная научная задача стоматологии – совершенствование диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, что имеет важное значение и для стоматологии. По своей актуальности, научной новизне и практической значимости, диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, (в действующей редакции),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор Ватаева А.А. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. - стоматология.

Соискатель имеет 2 опубликованные работы, общим объемом 2,2 печатных листа, в том числе по теме диссертации 2 работы, все статьи в рецензируемых научных изданиях рекомендованных ВАК. Авторский вклад соискателя составляет 85%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Анализ изменений положения суставного диска височно-нижнечелюстного сустава при позиционирующей шинотерапии по данным магнитно-резонансной томографии / Ф.Ф. Лосев, А.Г. Надточий, Н.А. Стариков, А.А. Ватаева и др. // Стоматология. – 2024. - №6. – С. 30-34.
2. Продолжительность сплент-терапии у пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / Ф.Ф. Лосев, Н.А. Стариков, А.А. Ватаева и др. // Стоматология. – 2023. - №6-2. – С. 37-43

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: зав кафедрой ортопедической стоматологии, проректора и постдипломного образования медицинского факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» д.м.н., профессора Золоева Р.В. Отзыв положительный.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что официальные оппоненты являются компетентными учеными в вопросах ортопедической и хирургической стоматологии и имеют публикации в сфере научных интересов по диссертационному исследованию. Ведущая организация признана широко известной своими достижениями в области ортопедической и хирургической стоматологии и способна определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:- разработана рабочая классификация трансверзальных смещений суставного диска ВНЧС, основанная на количественной оценке степени смещения диска относительно центра суставной поверхности (1-я степень — смещение на 1/3 массы диска, 2-я — на 2/3, 3-я — более чем на 2/3), позволившая стандартизировать описание данных МРТ и выявить качественно новые закономерности пространственной организации суставных структур;

- предложена оригинальная научная гипотеза о принципиально различной природе медиальных и латеральных смещений суставного диска, а также нетрадиционный подход к интерпретации трансверзальных смещений в контексте сопутствующих структурных изменений сустава, в первую очередь — передних дислокаций, гипоплазии и ремоделирования головки нижней челюсти;

- доказана идея о наличии неизвестных ранее связей и зависимостей между типом трансверзального смещения и состоянием контралатерального сустава; - доказано, что латеральные смещения статистически значимо ассоциированы с передним компонентом смещения на той же стороне, тогда как медиальные смещения преимущественно встречаются изолированно либо как компенсаторный феномен при контралатеральной патологии. При одностороннем укорочении ветви нижней челюсти на контралатеральной стороне значимо чаще выявляется медиальное смещение диска;

- введено обоснованное разделение трансверзальных смещений на «изолированные компенсаторные» (медиальные) и «вторичные, ассоциированные с передней дислокацией» (латеральные), что уточняет существующую терминологию и меняет подходы к диагностике.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказано - медиальные смещения диска имеют преимущественно адаптационно-компенсаторную природу, а латеральные являются вторичным феноменом, ассоциированным с передней дислокацией. Доказано отсутствие

статистически значимой корреляции между изолированным трансверзальным смещением и клинической симптоматикой ($p > 0,05$).

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс клинических, функциональных (компьютерная аксиография на аппарате Cadiac Diagnostic), лучевых (МРТ на томографе Toshiba Vantage Atlas-X, телерентгенография с анализом в программе Gamma Dental) и статистических (корреляционный анализ Спирмена и Пирсона) методов исследования;

- изложены данные о распространённости трансверзальных смещений диска в структуре внутрисуставных нарушений;

- раскрыты существенные противоречия и несоответствия в существующих представлениях: показано, что избыточное внимание к трансверзальным смещениям в клинической практике может приводить к переоценке этого феномена;

- изучена взаимосвязь трансверзальных смещений с асимметрией ветвей нижней челюсти, положением центральной межрезцовой линии, девиацией и дефлексией нижней челюсти, а также с состоянием жевательных мышц по данным МРТ и пальпации;

- проведена модернизация существующих подходов к оценке положения суставного диска в трансверзальной плоскости при МРТ-исследовании ВНЧС.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены (в работу отдела ортопедической стоматологии ФГБУ НМИЦ ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) критерии оценки трансверзальных смещений суставного диска и алгоритм их интерпретации, которые могут быть использованы в клинической практике врачей-стоматологов, ортодонтот, стоматологов-ортопедов, челюстно-лицевых хирургов и специалистов лучевой диагностики;

- определено отсутствие прямой связи между изолированными трансверзальными смещениями и клинической симптоматикой позволяет избежать гипердиагностики и необоснованных лечебных вмешательств, что имеет важное медико-экономическое значение;

- создана система практических рекомендаций по диагностике пациентов с трансверзальными смещениями суставного диска ВНЧС, включающая обязательное указание степени смещения, комплексный анализ сопутствующих структурных изменений с контралатеральной стороны, а также рекомендацию выполнения МРТ во фронтальной плоскости;

- представлены методические рекомендации для более высокого уровня организации диагностической деятельности: обосновано положение о том, что изолированные трансверзальные смещения не являются самостоятельным показанием к лечению, что позволяет оптимизировать тактику ведения пациентов и сосредоточить усилия на коррекции истинно значимых изменений — передних дислокаций, миогенных нарушений и окклюзионных дисбалансов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- результаты получены на сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях;

- идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта диагностики и лечения заболеваний ВНЧС, а также на критическом анализе литературы, посвящённой трансверзальным смещениям суставного диска;

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике;

- использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов наблюдения и измерения.

Личный вклад соискателя состоит в:

- участии на всех этапах процесса - теоретическом и методологическом

обосновании темы диссертации, определении цели и задач работы, комплексном подходе к решению проблемы, разработке дизайна исследования. Автором лично проанализированы и обобщены данные отечественной и зарубежной литературы по изучаемым вопросам, самостоятельно осуществлено формирование групп пациентов. Соискателем самостоятельно проведён анализ и интерпретация клинических, инструментальных и лучевых данных исследования, их систематизация, выполнена статистическая обработка полученных результатов. На основании полученных соискателем результатов самостоятельно сделаны обоснованные выводы и предложены практические рекомендации. Автором лично подготовлены основные публикации по теме исследования, подготовлены тексты диссертации и автореферата.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания:

1. Где те границы, чтобы Вы понимали, произошло трансверзальное смещение или не произошло, и откуда Вы их взяли?
2. Что нового сделано в вашей работе по этой тематике? Неужели до Вас никто ничего подобного не описывал?
3. По каким параметрам цефалометрии Вы оценивали класс 1, 2, 3?
4. Какое смещение относится к малому на магнитно-резонансной томограмме при формировании групп: малое переднее смещение? Что значит «малое»?

Соискатель Ватаева А.А. ответила на задаваемые ей вопросы и привела собственную аргументацию:

1. С целью удобства дифференциации смещения в трансверзальной плоскости мы разработали 3-степенную классификацию, которая в будущем может стандартизировать описание МРТ. Если следовать классификации, то первая степень смещения – это смещение от центральной оси головки нижней челюсти на $1/3$, вторая степень – $2/3$, третья степень – более $2/3$.

2. В отечественной и зарубежной научной литературе прослеживается только упоминание самого факта выявления трансверзального смещения, но никто не занимался выявлением этиологии и патогенеза. Также не имеется ни одной классификации трансверзальных смещений ни в зарубежной, ни в отечественной литературе.

3. В программе Cadiax при расчете телерентгенограммы мы получаем вербальный анализ, в котором описан скелетный класс.

4. К малым передним смещениям мы относим смещения, которые ориентированы менее, чем на 9 часов условного циферблата, то есть 9-10, 10-11 часов.

На заседании 24.09.2026 года диссертационный совет принял решение: за решение научной задачи, имеющей важное значение для развития стоматологии, присудить Ватаевой Алёне Альбертовне ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 11 докторов наук по специальности 3.1.7. - стоматология участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель Диссертационного совета

академик РАН, профессор

А.А. Кулаков

Ученый секретарь Диссертационного совета

кандидат медицинских наук

И.Е. Гусева

Дата оформления Заключения

25.09.2026 г.

