

ОТЗЫВ

на диссертационную работу Сукачёвой Светланы Артуровны на тему: «Сравнительная оценка клинических результатов уранопластики у детей с расщелиной нёба при использовании модифицированной техники на основе принципов сохраняющей хирургии», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.2. – челюстно-лицевая хирургия.

Актуальность темы исследования

Одним из важнейших этапов медико-социальной реабилитации больных с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба остаётся уранопластика, предусматривающая воссоздание целостности аномально разобщённых структур нёба для обеспечения его функциональности. При этом требуется максимально бережное отношение к структурам мягкого нёба при различных анатомических вариантах дефекта с сокращением возможности развития вторичных послеоперационных изменений, требующих дополнительной коррекции, подчас более травматичной, чем сама первичная уранопластика. Вероятнее всего, не приходится говорить об универсальности каждого из разработанных и применяемых в клинической практике способов уранопластики, о чём напоминают их авторы, однако возникает необходимость стремиться к достижению оптимальной технологии при максимальном разнообразии протяжённости и ширины расщелины нёба. Немаловажным фактором является также определение морфологической и функциональной состоятельности структур мягкого нёба. Исходя из современных требований к реконструктивной хирургии, уранопластика должна быть выполнена максимально щадяще, с минимальной потерей тканей, с максимальным функционально-эстетическим эффектом при снижении тяжести послеоперационного периода и стабильном отдалённом результате хирургического вмешательства, что явилось определяющим при формировании цели и задач настоящего диссертационного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и научная новизна

Научные положения, изложенные в диссертационной работе С.А. Сукачёвой, базируются на надёжном комплексе клинических данных - обследованы 124 пациента в возрасте от 7 месяцев до 18 лет, проведена оценка функционально-эстетической эффективности различных способов первичного устранения дефекта нёба, в том числе разработанного в клинике с участием диссертанта. При этом установлено более благоприятное течение послеоперационного периода благодаря снижению травматичности уранопластики. Результаты проведённого гистологического исследования язычка мягкого нёба учитывались при обосновании функциональной безопасности и полноценности восстановления мышечной активности мягкого нёба. Автором разработана интегральная шкала эстетической оценки нёба после уранопластики, а анкетирование родителей пациентов позволило в определённой мере оценить эстетическую значимость проведённого хирургического вмешательства. Полученные диссертантом выводы находятся в полном соответствии с поставленными исследовательскими задачами и объективно отражают достигнутые результаты работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Диссертационная работа С.А. Сукачёвой обладает высокой практической значимостью, поскольку на основании данных, полученных в ходе морфологических исследований, были систематизированы сведения об особенностях топографо-анатомических ориентиров мягкого нёба. Практическая ценность исследования определяется рядом ключевых аспектов, важнейшими из которых являются снижение травматичности операции уранопластики наряду с её высокой функционально-эстетической эффективностью.

Краткая оценка содержания и оформления диссертации

Диссертационное исследование Сукачёвой С.А. построено по классическому типу, изложено на 173 страницах, состоит из введения, обзора литературы, глав материалов и методов исследования, результатов собственных исследований, их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 178 источников (из них 40 отечественных и 138 - зарубежных авторов). Работа иллюстрирована 19 таблицами и 44 рисунками.

Глава «**ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**» изложена на 37 страницах, содержит много информации, включая описание нормальной анатомии нёба и особенностей его патологических изменений при различных видах расщелин. Детально изложено в историческом аспекте развитие технологий реконструкции нёба, ведения послеоперационного периода, информация о возможных послеоперационных осложнениях и оценке эффективности уранопластики. Внимание диссертанта акцентировано на оценке эффективности операции уранопластики по показателям травматичности, отсутствию соматических осложнений в раннем послеоперационном периоде, а также на анализе слуховой дисфункции после операции в отдалённые сроки наблюдений.

В главе «**МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ исследования**» дана подробная характеристика 124 пациентов, включенных в исследование. Все они были распределены на 3 группы: 1-пациенты, прооперированные по модифицированной методике уранопластики (54 наблюдения); 2- контрольная группа прооперированных по способу Иванова-Агеевой (43 наблюдения) и 3- дополнительная группа сравнения - 27 пациентов, оперированных в других лечебных учреждениях. Гистологическому исследованию подлежали 11 иссеченных во время операции атрофичных участков язычков мягкого нёба. Анкетирование родителей проводилось с использованием специально разработанной анкеты. С целью изучения

возможного патологического влияния уранопластики на слуховую функцию обследован 31 пациент, которым выполнены и проанализированы 25 тимпанограмм и 11 аудиограмм, все пациенты консультированы оториноларингологом и сурдологом.

В Главе «РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» диссертантом представлено подробное описание модифицированной методики уранопластики, установлено снижение отёка тканей нёба, уменьшение тяжести послеоперационного болевого синдрома. При этом значительно снизилось количество дыхательных расстройств в ближайшие сроки послеоперационного периода. Расхождений швов с образованием сквозных дефектов – фистул уменьшилось более чем в 1,5 раза, а некрозов слизисто-надкостничных лоскутов вообще не наблюдалось. При гистологическом исследовании язычков мягкого нёба установлено, что в области основания язычка мышечная ткань выражена слабо и фактически отсутствует в толще самого язычка. Для ротовой слизистой характерно наличие более толстого массива многослойного эпителия, что позволяет выполнять более надёжно защитную функцию с эпителизацией возможных поверхностных дефектов в случае их возникновения. При оториноларингологическом обследовании установлено, что применение модифицированной методики уранопластики не повлияло на частоту возникновения экссудативных отитов. При анализе состояния слуховой функции отмечено, что оптимальные результаты лечения определяются у детей, оперированных в 14-16 месяцев, увеличение возраста детей свыше 18-20 месяцев коррелирует с ростом частоты дисфункции слуховых труб.

При анкетировании родителей установлено повышение их информированности перед уранопластикой и повышение удовлетворённости проведённой операцией. Причём 75% из них отметили значимость эстетики мягкого нёба наряду с уменьшением функциональных расстройств в раннем послеоперационном периоде.

В главе **«ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»** диссертантом подводится итог проведённого исследования с указанием на наиболее значимые результаты. Акцентируется внимание на важности ведения раннего послеоперационного периода для профилактики трофических нарушений в тканях мягкого нёба. Полученные данные свидетельствуют о возможности применения модифицированной методики уранопластики при расщелинах нёба различной степени тяжести. А единичные случаи расхождения краёв ран наблюдались со стороны ротовой поверхности мягкого нёба и не повлияли на возникновение фистул.

ВЫВОДЫ основаны на оценке результатов исследований и соответствуют поставленным задачам. **ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ** сформулированы, четко, лаконично, основаны на полученных результатах и могут быть использованы в клинической практике.

Внедрение результатов исследования

Результаты настоящего исследования Сукачёвой Светланы Артуровны «Сравнительная оценка клинических результатов уранопластики у детей с расщелиной нёба при использовании модифицированной техники на основе принципов сохраняющей хирургии» внедрены в клиническую практику отделения хирургического лечения аномалий черепно-челюстно-лицевой области ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России.

Полнота опубликованных результатов

По теме диссертации опубликованы 4 научные работы, из них 3- в изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, получены 2 патента на изобретения. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 5 всероссийских и международных конференциях. Автореферат соответствует содержанию диссертационного

исследования, отражает выводы и практические рекомендации. Принципиальных замечаний к работе нет.

Наряду с высокой оценкой настоящей работы возникает вопрос, связанный с функциональной эффективностью предложенной диссертантом с соавторами технологии щадящей уранопластики:


1. учитывая важнейшую роль уранопластики в восстановлении речевой функции, как часто после щадящей уранопластики наблюдаются проявления нёбно-глочной недостаточности в виде ринолалии и ринофонии и есть ли ограничения (противопоказания) к щадящему подходу при планировании уранопластики?

Заключение.

Диссертационная работа Сукачёвой Светланы Артуровны «Сравнительная оценка клинических результатов уранопластики у детей с расщелиной нёба при использовании модифицированной техники на основе принципов сохраняющей хирургии», выполненная под руководством кандидата медицинских наук Иванова Александра Леонидовича, является завершённой квалификационной научной работой, представляющей ценность для науки и клинической практики челюстно-лицевой хирургии, направленной на оптимизацию комплексного лечения и активной социализации больных с врождёнными расщелинами нёба.

По своей актуальности, новизне, объёму проведенных исследований, представленная диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения ВАК РФ Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, (в редакции Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, №748 от 02.08.2016, № 650 от 29.05.2017, № 1024 от 28.08.2017, №1168 от 01.10.2018, № 426 от 20.03.2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Сукачёва Светлана Артуровна, достойна присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.2. – челюстно –лицевая хирургия.

профессор института
гии
о


/ В.А. Виссарионов /

Доктор филологических наук, профессор

/ И.В. Ашинова /

инобразнаи РФ
профессор

ФГБОУ ВО
им. Х.М.Бербекова
евского 173

«Кабардино-Балкарский

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.

Тел. +7(8662) 42-25-60; e-mail: yka@kbsu.ru

08.09.2026